

Pflanzen der Mischkulturen

| | | |
|-----|----------------|-------------|
| 1. | Artischocken | Setzlinge |
| 2. | Basilikum | Samen |
| 3. | Buschbohnen | Samen |
| 4. | Dill | Samen |
| 5. | Feldsalat | Samen |
| 6. | Cocktailgurken | Setzlinge |
| 7. | Erdbeeren | Setzlinge |
| 8. | Fenchel | Setzlinge |
| 9. | Karotten | Samen |
| 10. | Kartoffeln | Saatknollen |
| 11. | Kohlrabi | Setzlinge |
| 12. | Kresse | Samen |
| 13. | Kopfsalat | Setzlinge |
| 14. | Krautstiel | Setzlinge |
| 15. | Mais | Samen |
| 16. | Radieschen | Samen |
| 17. | Ringelblumen | Samen |
| 18. | Schnittlauch | Setzlinge |
| 19. | Schnittsalat | Samen |
| 20. | Senf | Samen |
| 21. | Spinat | Samen |
| 22. | Tomaten gross | Setzlinge |
| 23. | Tomaten klein | Setzlinge |
| 24. | Winterrettich | Samen |
| 25. | Zucchetti | Setzlinge |
| 26. | Zwiebeln | Setzlinge |

Samenpackungen

Die meisten Samenpackungen enthalten zu viele Samen für ein Hochbeet. Schnittsalat, Radieschen und Karotten können sehr gut immer wieder nachgesät werden, andere Samen verschenkt oder an anderen Orten der Natur zurückgegeben werden.

Folgekulturen

Wenn ein Hochbeet schon eine Gartensaison hinter sich hat, ist darauf zu achten, dass Abwechslung ins Beet kommt. Das hat einerseits mit der Nährstoffversorgung, aber auch mit allfälligen Krankheiten zu tun, die durch andere Pflanzen wieder ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt:

Kohl nicht nach Kohl, Bohnen nicht nach Bohnen und Kartoffeln nicht nach Kartoffeln pflanzen. Tomaten nach Tomaten funktioniert hingegen gut.

Nährstoffe in Form von Hornmehl

Zwei Portionen Hornmehl können gut als Dünger fungieren. Die erste Portion kann gleich bei der Bepflanzung Ende April, die zweite ca. im August unter die Erde gemischt werden.

Hornmehl ist ein organischer Dünger, der den Boden mit Stickstoffen anreichert, was zu besserem Wachstum der Pflanzen führt.

Zeitliche Angaben

Die zeitlichen Angaben in den Mischkulturen sind nur ungefähr, da sich die Dauer einer Kultur je nach Standort des Beetes und Wetterbedingungen bis zu einem Monat verlängern oder verkürzen kann.

Mischkultur Nr. 1 - Wenig aufwändiges Beet

Kartoffeln Die Saatknohlen tief setzen und leicht mit Erde bedecken, während des Wachstums laufend Erde aufhäufeln, sodass zum Schluss ein Erdhaufen entsteht.

Ringelblumenblüten sind essbar, z.B auf Salaten.

Schnittlauch ist mehrjährig.

| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|----------------------------|------|------|--------|-----------|----------------|----------|----------|
| Kartoffeln (5 Saatknohlen) | | | | | Spinat (Samen) | | |
| Ringelblumen (Samen) | | | | | | | |
| Schnittlauch (3 Setzlinge) | | | | | | | |
| Ringelblumen (Samen) | | | | | | | |
| Kartoffeln (5 Saatknohlen) | | | | | | | |

Mischkultur Nr. 2 - Wenig aufwändiges Beet

Mais nicht in einer Reihe, sondern ca. 6 Gruppen à 3-4 Samen säen. Die **Cocktailgurkensetzlinge** und die **Kressesamen** dazwischen setzen, bzw. säen.

Cocktailgurken Können an einem Gitter oder an zwei Stöcken, die mit Schnur verbunden sind, befestigt werden. Wachstum sehr langsam, Geduld haben!

Senf Die Blätter sind essbar und können z.B. für Salate verwendet werden.

| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|------------------------------|------|------|--------|--------------|---------|----------|----------|
| Mais (Samen) | | | | Senf (Samen) | | | |
| Kresse (Samen) | | | | | | | |
| Cocktailgurken (3 Setzlinge) | | | | | | | |
| Kresse (Samen) | | | | | | | |
| Mais (Samen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Mischkultur Nr. 3- Wenig aufwändiges Beet, das erst im 2. Jahr die volle Frucht trägt!

1. Jahr: Die frisch gesetzten Erdbeeren haben wenig Ertrag, die Artischocken werden gesetzt.
2. Jahr: Volle Erdbeerernte, volle Artischockenernte.

| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|----------------------------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Erdbeeren (Setzlinge) | | | | | | | |
| Artischocken (2 Setzlinge) | | | | | | | |
| Erdbeeren (Setzlinge) | | | | | | | |

Mischkultur Nr. 4 – Normal aufwändiges Beet

Karotten 2-3 cm tief säen. Sie haben sehr lange, bis sie keimen und müssen in dieser Zeit unbedingt gut feucht gehalten werden. Nach dem Keimen Saatreihe auf 3-4 cm ausdünnen. Mehrmals nachsäen.

Kohlrabi Das Knötchen oberhalb des Wurzelballens muss beim setzen 1 cm ab Boden sein.

Radieschen 1 cm tief säen, nach dem Keimen auf 6-8 cm ausdünnen. Mehrmals nachsäen.

Tomaten Brauchen viel Sonne! An Stecken aufbinden. Die untersten Blätter sollen wegen Pilzgefahr keinen Bodenkontakt haben, deshalb immer abbrechen.

Senf Die Blätter sind essbar und können z.B. für Salate verwendet werden.

| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|-----------------------------|------|------|--------------------|-----------|--------------|----------|----------|
| | | | | | | | |
| Karotten (Samen) | | | | | Senf (Samen) | | |
| Tomaten klein (2 Setzlinge) | | | | | | | |
| Kohlrabi (5 Setzlinge) | | | Radieschen (Samen) | | | | |
| | | | | | | | |

Mischkultur Nr. 5 – Normal aufwändiges Beet

Schnittsalat Kann 2-3 Mal geerntet werden, dann nachsäen.

Tomaten Brauchen viel Sonne! An Stecken aufbinden. Die untersten Blätter sollen wegen Pilzgefahr keinen Bodenkontakt haben, deshalb immer abbrechen. Müssen aus Schutz vor Regen überdeckt werden (Tipp: alte Regenschirme).

Winterrettich 1-3 cm tief in 20 – 30 cm Abstand säen.

| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|-----------------------------|------|------|--------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| Schnittsalat (Samen) | | | | | Winterrettich (Samen) | | |
| Tomaten gross (2 Setzlinge) | | | | | | | |
| Zwiebeln (10 Setzlinge) | | | | | | | |
| Basilikum (Samen) | | | | | | | |

Mischkultur Nr. 6 – Normal aufwändiges Beet

Kohlrabi Knötchen oberhalb des Wurzelballens muss beim setzen 1 cm ab Boden sein.

Ringelblumenblüten sind essbar, z.B auf Salaten.

| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|-------------------------|------|------|----------------------|-----------|---------|----------|----------|--|
| Zwiebeln (10 Setzlinge) | | | | | | | | |
| Fenchel (5 Setzlinge) | | | Ringelblumen (Samen) | | | | | |
| Zucchetti (2 Setzlinge) | | | | | | | | |
| Kohlrabi (5 Setzlinge) | | | | | | | | |
| Zwiebeln (10 Setzlinge) | | | | | | | | |

Mischkultur Nr. 7 – Normal aufwändiges Beet

Buschbohnen "Bohnen müssen die Kirchenglocken läuten hören", d.h. nur 2-3 cm tief säen, alle 5cm 1 Samen.

Cocktailgurken Können an einem Gitter oder an zwei Stöcken, die mit Schnur verbunden sind, befestigt werden. Wachstum sehr langsam, Geduld haben!

| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|------|------|--------|-------------------|---------|----------|----------|
| | | | | | | | |
| Buschbohnen (Samen) | | | | Feldsalat (Samen) | | | |
| | | | | | | | |
| Cocktailgurken (2 Setzlinge) und Dill (Samen) | | | | | | | |
| Buschbohnen (Samen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Mischkultur Nr. 8 – Aufwändiges Beet

Karotten 2-3 cm tief säen. Sie haben sehr lange, bis sie keimen und müssen in dieser Zeit unbedingt gut feucht gehalten werden. Nach dem Keimen Saatreihe auf 3-4 cm ausdünnen. Mehrmals nachsäen.

Kopfsalat Setzlinge nur leicht in den Boden drücken, Wurzelballen soll zur Hälfte in der Luft sein. Sonst besteht die Gefahr, dass das Herz zu faulen beginnt.

Radieschen 1 cm tief säen, nach dem Keimen auf 6-8 cm ausdünnen. Mehrmals nachsäen.

Schnittsalat Kann 2-3 Mal geerntet werden, dann nachsäen.

Krautstiel: nur immer die äusseren, unteren Stängel/Blätter ernten, die mittleren wachsen dann nach. So ist eine wiederholte Ernte möglich.

| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|------|----------------------|--------|-----------|-------------------|----------|----------|--|
| Kopfsalat (5 Setzlinge) | | Schnittsalat (Samen) | | | Feldsalat (Samen) | | | |
| Krautstiel (2 Setzlinge) und Petersilie (3 Setzlinge) | | | | | | | | |
| Radieschen (Samen) | | | | | | | | |
| Karotten (Samen) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |